



Les blocs-portes intérieurs



IMAGINEZ VOTRE INTÉRIEUR

GAMME PULSION DÉCOR BOIS

DÉCOR BOIS **NATURE**



ÉGIO




TÉOS



NAXOS

GAMME PULSION DECOR BOIS NATURE | ÉGIO




Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS coulissant : 204 cm		X	X	X		
Hauteur PS rénovation : 204 cm						

DÉFINITION DU DORMANT

- **Huisserie en MDF hydrofuge** enrobée d'un décor bois lisse Chêne naturel :
 - › de **72 mm** de section 72 x 46 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
 - › de **90 mm** de section 93 x 46 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- Joint de frappe périphérique noir.

SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte de 15 x 8 mm.
- **Défonçage poignée au choix :**
 - › sans défonçage,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 40,7 mm) avec coquille fournie (système en applique uniquement),
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt avec serrure.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide, Apply ou Rolling) et galandage (Scrigno ou Eclisse).**



REVÊTEMENT

Décor aspect bois structuré à fil horizontal


FERRAGE

Fiches à broches en acier nickel mat
Diam 13 - Longueur 82 mm



DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Âme alvéolaire (remplissage nid d'abeille) avec parements en MDF recouverts d'un décor mélaminé aspect bois structuré Chêne naturel.
- Cadre composé d'alèse en MDF.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39 mm.
- Décor aspect bois réalisé de base avec un fil horizontal.
- Serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).
- Renfort de serrure en aggloméré.



OPTIONS

- Serrure bec de cane à condamnation.
- Pack couvre-joint

FINITIONS

- 1 décor structuré disponible.




Chêne naturel structuré

EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec 2 tasseaux de protection.
- Emballage renforcé avec cornières carton sur les montants et feuille de carton sur les faces exposées.

GAMME PULSION DECOR BOIS NATURE | TÉOS




Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS coulissant : 204 cm		X	X	X		
Hauteur PS rénovation : 204 cm						

DÉFINITION DU DORMANT

- **Huisserie en MDF hydrofuge** enrobée d'un décor bois lisse Chêne naturel :
 - › de **72 mm** de section 72 x 46 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
 - › de **90 mm** de section 93 x 46 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- Joint de frappe périphérique noir.

SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte de 15 x 8 mm.
- **Défonçage poignée au choix :**
 - › sans défonçage,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 40,7 mm) avec coquille fournie (système en applique uniquement),
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt avec serrure.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide, Apply ou Rolling) et galandage (Scrigno ou Eclisse).**



à rive droite

REVÊTEMENT

Décor aspect bois structuré à fil horizontal


FERRAGE

Fiches à broches en acier nickel mat
Diam 13 - Longueur 82 mm



DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Âme alvéolaire (remplissage nid d'abeille) avec parements en MDF recouverts d'un décor mélaminé aspect bois structuré.
- Cadre composé d'alèse en MDF.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39 mm. **à recouvrement**
- Décor aspect bois réalisé de base avec un fil horizontal. Incrustation dans le panneau (deux faces) de trois inserts débouchants finition inox brossé.
- Serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).
- Renfort de serrure en aggloméré.



OPTIONS

- Serrure bec de cane à condamnation.
- Pack couvre-joint.

FINITIONS

- 1 décor structuré disponible.




Chêne naturel structuré

EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec 2 tasseaux de protection.
- Emballage renforcé avec cornières carton sur les montants et feuille de carton sur les faces exposées.

GAMME PULSION DECOR BOIS NATURE | NAXOS




Largeur (cm)	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X	X	X	X		
Hauteur PS coulissant : 204 cm		X	X	X		
Hauteur PS rénovation : 204 cm						

DÉFINITION DU DORMANT

- **Huisserie en MDF hydrofuge** enrobée d'un décor bois lisse Chêne naturel :
 - › de **72 mm** de section 72 x 46 mm pour une cloison de 50 mm (pose sans couvre-joint) ou une cloison de 72 mm en ajoutant un couvre-joint.
 - › de **90 mm** de section 93 x 46 mm pour une cloison de 72 mm sans couvre-joint.
- Joint de frappe périphérique noir.

SYSTÈME COULISSANT

- Disponible en porte seule à rive droite pour système coulissant.
- Rainurage sur le bas de porte de 15 x 8 mm.
- **Défonçage poignée au choix :**
 - › sans défonçage,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 40,7 mm) avec coquille fournie (système en applique uniquement),
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt,
 - › défonçage pour poignée cuvette (Ø 48 mm) et tire-doigt avec serrure.
- Deux systèmes coulissants disponibles : **en applique (système Slide, Apply ou Rolling) et galandage (Scrigno ou Eclisse).**



REVÊTEMENT

Décor aspect bois structuré à fil horizontal


FERRAGE

Fiches à broches en acier nickel mat
Diam 13 - Longueur 82 mm



DÉFINITION DE L'OUVRANT

- Âme alvéolaire (remplissage nid d'abeille) avec parements en MDF recouverts d'un décor mélaminé aspect bois structuré.
- Cadre composé d'alèse en MDF.
- Vantail à recouvrement d'une épaisseur de 39 mm.
- Décor aspect bois réalisé de base avec un fil horizontal, 3 oculi intégrés avec vitrage dépoli.
- Serrure à clé (gâche posée sur le cadre dormant face à la serrure permettant le verrouillage).
- Renfort de serrure en aggloméré.



OPTIONS

- Serrure bec de cane à condamnation.
- Pack couvre-joint.

FINITIONS

- 1 décor structuré disponible.



Chêne naturel structuré

EMBALLAGE

- **Emballage** individuel avec housse rétractable microporeuse avec 2 tasseaux de protection.
- Emballage renforcé avec cornières carton sur les montants et feuille de carton sur les faces exposées.